


FAMIGLIA PRODOTTO

LASTRE POLIZENE


SPECIFICHE IMBALLO per LASTRE dimensioni 2000 x 1000 mm



(fig. 1)

- Imballo delle lastre reggiate su pallet legno come mostrato in fig. 1
- Tipologia pallet come indicato in figura in modo da poter immagazzinare correttamente il materiale su cantilver

SPECIFICHE IMBALLO per LASTRE dimensioni 3000 x 1000 mm



(fig. 2)

- Imballo delle lastre reggiate su pallet legno come mostrato in fig. 2
- Tipologia pallet come indicato in figura in modo da poter immagazzinare correttamente il materiale su cantilver


FAMIGLIA PRODOTTO

LASTRE POLIZENE

SPECIFICHE IMBALLO



(fig. 3)



(fig. 4)

FAMIGLIA PRODOTTO**LASTRE POLIZENE****SPECIFICHE IMBALLO**

- Altezza massima per pacco: 500 mm
- Altezza minima dei paletti in legno: 90mm (min. n° 3pz)
- Ogni pacco dovrà essere corredato di etichetta contenente almeno i seguenti dati:
 - n° lastre
 - Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Spessore)
 - Codice Articolo SMIMec (es. MP400009)

Documento:**Data:****Redatto da:****Approvato da:**

MODULO 16 - Rev. 02

28/06/2022

Alex Signorini (Resp. Logistica e Qualità)

Alex Signorini (Resp. Logistica e Qualità)